

[← Zum Hauptmenü](#)

Benutzerschnittstelle

Die Benutzerschnittstelle ist eine webbasierte Oberfläche, über die registrierte Benutzer des mp-Mailserver das Passwort für Ihren Benutzeraccount (das E-Mailkonto) ändern und ggf. weitere Einstellungen vornehmen können. Die Aktivierung der Benutzerschnittstelle geschieht als Benutzer *config* unter dem Menüpunkt "Laufende Dienste". Zusätzlich kann nach der Aktivierung der Benutzerschnittstelle noch bestimmt werden, ob die Benutzer eigene Einstellungen für Mail-Weiterleitungen, Mail-Sortierung und die "Abwesenheits-Benachrichtigung" einstellen dürfen. Die Benutzerschnittstelle kann über den Aufruf folgender Adresse in einem Browser erfolgen:

```
https://[IP-Adresse oder Name der Firewall]:873
```

Es erscheint folgender Login-promt:



The screenshot shows a login form titled "m-privacy Benutzerschnittstelle". Below the title, there is a prompt: "Bitte geben Sie Benutzername und Passwort ein". There are two input fields: the first contains the text "testuser" and the second contains a masked password "*****". To the right of the password field is a "Login" button.

Durch die Eingabe des Benutzernamens und des Passworts gelangen man in das Menü der Benutzerschnittstelle. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

1. Passwort ändern
2. E-Mails weiterleiten
3. E-Mail-Filterregeln verwalten
4. Abwesenheitsnotiz bearbeiten

Passwort ändern


Geben Sie im oberen Feld zuerst das alte Passwort ein und anschließend in die darunter liegenden Felder zwei mal das neue Passwort. Bestätigen Sie Ihre Eingabe durch drücken des Passwort ändern Knopfes.

HINWEIS: Das neue Passwort muss eine Mindestlänge von 6 Zeichen haben.

E-Mails weiterleiten

Der Menüpunkt für das weiterleiten von E-Mails ist eine Funktion für Benutzer, um im Falle ihrer Abwesenheit (Urlaub etc.) eingehende Mails an einen anderen Account weiterzuleiten. Dabei kann neben der Weiterleitung auch bestimmt werden, ob eine lokale Kopie jeder eingehenden E-Mail in das eigene Postfach gelegt werden soll. Durch auswählen des Menüpunktes *E-Mail weiterleiten* kommen

Sie in folgendes Menü:



Aus dem Auswahlmenü kann ein weiterer Benutzer ausgewählt werden, an den die E-Mail weitergeleitet werden sollen. Zusätzlich kann durch das anklicken des Kästchens eine lokale Kopie jeder eingehenden E-Mail in das eigenen Postfach veranlasst werden.

ACHTUNG: Es ist nur möglich eine E-Mail Weiterleitung an existierende Benutzer-Accounts auf dem mp-Mailserver einzustellen, für die noch keine E-Mail Weiterleitung vorhanden ist. Hat ein existierender Benutzer schon eine E-Mail Weiterleitung eingestellt, so kann an diesen Benutzer keine E-Mail Weiterleitung mehr eingestellt werden.


E-Mail-Filterregeln verwalten

Das Vorsortieren von E-Mails auf Server-Ebene sollte nur von erfahrenen Administratoren vorgenommen werden. Der mp-Mailserver bietet die Möglichkeit nach verschiedenen Kriterien des Headers einer E-Mail zu sortieren. Die Sortierung findet dabei vor der Zustellung an den Mail-Klienten statt. Damit wird eine einfache Möglichkeit geboten gemeinsam genutzter IMAP-Mailkonten auf dem Server vorzusortieren und anschließend den Benutzern zur Verfügung zu stellen. Sie können folgende Einstellungen vornehmen:

Menüpunkt	Beschreibung
Custom Header einfügen	Definition eines neuen Header-Kriteriums.
Ordner hinzufügen	Anlegen eines neuen Ordners für die Mail-Sortierung. Der Ordner wird so lange nur virtuell angelegt, bis eine erste Mail in den Ordner sortiert wird.
Regel hinzufügen	Anlegen einer neuen Filterregel.
Regel entfernen	Löschen einer ausgewählten Regel.
Regel nach oben / unten	Verschieben einer Regel. Bestehende Regeln werden der Reihe nach abgearbeitet. Sobald eine Regel für eine E-Mail zutrifft wird diese ausgeführt und die anderen regeln nicht weiter geprüft.

Abwesenheitsnotiz bearbeiten

Mit der Abwesenheitsnotiz kann für alle für einen Benutzer verfügbaren E-Mail-Adressen ein Freitext definiert werden, der automatisch als Antwort auf eingehenden Nachrichten geantwortet wird. Dies kann z. B. bei Urlaub sinnvoll sein. Nicht beantwortet werden Nachrichten von Mailinglisten und SPAM.

Angemeldet als test123 

Abwesenheitsnotiz

Betreff (Subject)

Nachricht

Sehr geehrte Damen und Herren,
wir befinden uns derzeit im Urlaub und werden daher
Ihre Nachricht erst nach unserer Rückkehr
bearbeiten.
Mit freundlichen Grüßen,
Ihre m-privacy

Bitte wählen Sie die Adressen, für die die
Abwesenheitsnotiz gelten soll (mindestens eine).

test123@m-privacy.home
 test123@tightgate.net

Für die Abwesenheitsnotiz ist ein Betreff und ein Freitext einzutragen.

Beachten Sie bitte, dass Signaturen von Standard-E-Mails nicht berücksichtigt werden und ggf. in den Freitext mit eingepflegt werden müssen.

Auf der rechten Seite werden alle für den Benutzer verfügbaren E-Mail-Adressen angezeigt. Der Nutzer markiert alle E-Mail-Adressen (mindestens eine), die für die Abwesenheitsnotiz gelten sollen. Anschließend wird über den Button *Abwesenheitsnotiz setzen* die Abwesenheitsnotiz aktiviert.

Soll eine bestehende Abwesenheitsnotiz gelöscht werden, so ist der Button *Abwesenheitsnotiz löschen* auszuwählen.

[< Zum Hauptmenü](#)

From:
<https://help.m-privacy.de/> -

Permanent link:
<https://help.m-privacy.de/doku.php/tightgate-mailserver:benutzerschnittstelle>

Last update: **2020/09/25 07:58**

