

Benutzer-Vorgaben

Die Einstellungen der **Benutzer-Vorgaben** betreffen neu anzulegende Benutzer am TightGate-Pro, [die direkt vom Administrator maint oder bei Anmeldung mit Benutzerzertifikaten angelegt werden.](#)

Hinweis: Bei der Benutzerverwaltung via Active Directory (AD) oder beim CSV-Import von Benutzern werden die Vorgaben für das Benutzerprofil an anderer Stelle gesetzt.

So geht's:

Anmeldung als Administrator **config** und Auswahl des Menüpunkts **Benutzer-Vorgaben**. Folgende Vorgaben können gesetzt werden:

Menüpunkt	Beschreibung
Benutzerprofil: Vorgabe*	TightGate-Pro bietet ggf. die Möglichkeit, zwischen mehreren Benutzerprofilen auszuwählen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf Benutzerkonten aus, die neu angelegt werden oder deren Benutzerprofil zurück gesetzt wird. TightGate-Pro ist werkseitig nur mit einem Profil ausgestattet. Weitere Profile können vom technischen Kundendienst der m-privacy GmbH nachinstalliert werden. Dieser Menüpunkt ist nur verfügbar, wenn neben dem Profil Standard noch ein Profil Custom installiert ist.
Datei-Transfer: Vorgabe:*	Einstellung, ob für neu angelegte Benutzer die Dateischleuse erlaubt oder verboten ist.
Transfer Typen Download: Vorgabe*	Einstellung zur Steuerung der Dateitypen, die über die Dateischleuse von TightGate-Pro in das interne Netz übertragen werden dürfen. Die Erkennung der Dateitypen in der Filterfunktion der Schleuse erfolgt anhand der MIME-Typen. Hier gibt es eine Liste der verfügbaren MIME-Typen . Sobald wenigstens ein Dateityp ausgewählt wurde, ist der Filter aktiv. Alle nicht ausgewählten Dateitypen werden blockiert und können nicht mehr in das interne Netz übertragen werden. Eine Mehrfachauswahl ist möglich. Die Prüfung der Dateien erfolgt anhand ihres MIME-Typs, unabhängig von der gewählten Dateierweiterung. Dieser Menüpunkt ist nur bei erlaubter Dateischleuse (System-Vorgaben > Dateischleuse) verfügbar.
Transfer Typen Upload: Vorgabe*	Einstellung zur Steuerung der Dateitypen, die über die Dateischleuse aus dem internen Netz zu TightGate-Pro übertragen werden dürfen. Die Erkennung der Dateitypen in der Filterfunktion der Schleuse erfolgt anhand der MIME-Typen. Hier gibt es eine Liste der verfügbaren MIME-Typen . Sobald wenigstens ein Dateityp ausgewählt wurde, ist der Filter aktiv. Alle nicht ausgewählten Dateitypen werden blockiert und können nicht mehr zu TightGate-Pro übertragen werden. Eine Mehrfachauswahl ist möglich. Die Prüfung der Dateien erfolgt anhand ihres MIME-Typs, unabhängig von der gewählten Dateierweiterung. Dieser Menüpunkt ist nur bei erlaubter Dateischleuse (System-Vorgaben > Dateischleuse) verfügbar.
Auto-Download: Vorgabe*	Legt fest, ob der Auto-Download bei neuen Kennungen automatisch aktiviert oder deaktiviert sein soll. Dieser Menüpunkt wird nur angezeigt, wenn der Dienst System-Vorgaben > Auto-Download erlauben auf Ja steht.

Menüpunkt	Beschreibung
Menü-Optionen: Vorgabe*	Legt fest, welche Bedienelemente auf der Kontrollleiste neu angelegter Benutzerkonten verfügbar sind und ob es ein Programmmenü geben soll.
Max.-Dateigröße: Vorgabe*	Vorgabe, ob die maximale Dateigröße auf 4 GB beschränkt werden soll. Die m-privacy GmbH empfiehlt die Dateigröße nicht zu beschränken.
Gruppen-Mitgliedschaft: Vorgabe*	Auswahl von Gruppen-Mitgliedschaften. Es können mehrere Gruppen ausgewählt werden. Die Gruppen müssen bereits als Administrator maint angelegt worden sein.
Gefiltertes Web: Vorgabe*	Neue Benutzer können standardmäßig mit gefiltertem oder mit ungefiltertem Webzugang versehen werden.
Bandbreite sparen: Vorgabe*	Dieser Wert ist im Standard auf Nein gesetzt. Das bedeutet, dass die Kompression der Bilddaten im JPEG-Standard erfolgt. Bei der Standardeinstellung bekommt der User eine sehr gute Bildqualität, dafür wird aber ausreichend Bandbreite benötigt. Durch setzen der Einstellung auf Ja wird ein der JPEG-Standard um eine Qualitätsstufe herabgesetzt, was zu einer minimal verringerter Bildqualität führt, dafür werden ca. 20%-30% der Bandbreite eingespart. Diese Einstellung ist dann zu verwenden, wenn die Verbindung von TightGate-Viewer auf Grund von zu geringer Bandbreite hakt (z.B. Außenstellen, Homeoffice oder verteilte Netzwerke). Achtung: Die Einstellung Hoch ist noch experimentell. Dabei wird das Kompressionsverfahren gewechselt. Damit lässt sich die Bandbreite um ca. 2/3 verringern, jedoch wird die CPU serverseitig, wie auch am Arbeitsplatz extrem beansprucht. Nutzen Sie diese Einstellung nur nach Absprache mit dem Kundendienst der m-privacy GmbH.
Audio: Vorgabe*	Neue Benutzer können standardmäßig mit der Möglichkeit zur Wiedergabe von Audiosignalen ausgestattet werden. Achtung: Wird die Audio-Wiedergabe am TightGate-Pro eingeschaltet, ist diese aber klientenseitig nicht möglich, kommt es zu starken Beeinträchtigungen der Video- und Audio-Wiedergabe.
Drucken: Vorgabe*	Legt fest, ob das Drucken von TightGate-Pro auf lokale Arbeitsplatzdrucker in der Vorgabe erlaubt sein soll.
Browser-Startseite*	Startseite, welche bei neuen Benutzern im Internetbrowser voreingestellt wird. Die Startseite kann durch den Benutzer geändert werden. Sollen eigene Lesezeichen für Benutzer zentral vorgegeben werden, so ist dies möglich. Sprechen Sie bitte dazu den Kundendienst der m-privacy GmbH an. Die Browser-Startseite kann durch einen Benutzer wirksam abgeändert werden. Alle anderen Einstellungen sind durch Benutzer nicht wirksam zu ändern.
OPSWAT-Integration: Vorgabe*	Sofern die OPSWAT-Schnittstelle konfiguriert ist, kann hier die Vorgabe für neue Benutzer gesetzt werden, ob diese die OPSWAT-Ergänzung für die TightGate-Schleuse verwenden sollen.
OPSWAT-Rule: Vorgabe *	Sofern die OPSWAT-Schnittstelle konfiguriert ist, kann hier die OPSWAT-Regel Vorgabe für neue Benutzer ausgewählt werden.

Nachdem die Einstellungen vorgenommen wurden, sind diese über den Menüpunkt **Speichern** zu sichern. Anschließend bewirkt die Menüoption **Anwenden** die Aktivierung der gespeicherten Einstellungen.

From:
<https://help.m-privacy.de/> -

Permanent link:
<https://help.m-privacy.de/doku.php/tightgate-pro:konfiguration:benutzer-vorgaben>

Last update: **2024/11/13 11:28**

